



MANUAL DE INSTALAÇÃO

# Apache Tomcat

# Glassfish

# Tomcat / Glassfish – Instalando o seu Certificado

Você receberá um arquivo .zip contendo 3 certificados da Comodo.

Estes devem ser importados na ordem correta:

**Raiz - GTECyberTrustGlobalRoot.crt**  
**AC Intermediária - ComodoSecurityServicesCA.crt**  
**Seu certificado**

Para estas instruções, substitua o nome 'domain.key' que usamos neste exemplo com o nome da sua keystore.

Use o comando **keytool** para importar os certificados conforme segue:

```
keytool -import -trustcacerts -alias root -file GTECyberTrustGlobalRoot.crt -keystore domain.key
```

Faça o mesmo processo para importar o certificado intermediário da Comodo usando o mesmo comando keytool:

```
keytool -import -trustcacerts -alias INTER -file ComodoSecurityServicesCA.crt -keystore domain.key
```

## Caso tenha recebido o certificado diretamente da Comodo Brasil

Faça agora o mesmo processo para importar o seu certificado usando o comando keytool. Se você está usando um alias, inclua o comando alias no string.

Exemplo:

***keytool -import -trustcacerts -alias yyy (onde yyy é o alias especificado durante a geração do CSR) -file seucertificado.crt -keystore domain.key***

**Exemplo:**

Será solicitada uma senha.

Digite a senha: (Esta senha foi gerada durante a geração do CSR)

Informações como as mostradas abaixo serão exibidas, e você deverá informar se deseja confiar neste certificado. O default é usar **'y'** ou **'yes'**.

*Owner: CN= Root, O=Root, C=US*

*Issuer: CN=Root, O=Root, C=US*

*Serial number: 111111111111*

*Valid from: Fri JAN 01 23:01:00 GMT 1990 until: Thu JAN 01 23:59:00 GMT 2050*

*Certificate fingerprints:*

*MD5: D1:E7:F0:B2:A3:C5:7D:61:67:F0:04:CD:43:D3:BA:58*

*SHA1: B6:GE:DE:9E:4C:4E:9F:6F:D8:86:17:57:9D:D3:91:BC:65:A6:89:64*

*Trust this certificate? [no]:*

Em seguida aparecerá a seguinte mensagem:

**Certificate was added to keystore** (Certificado foi adicionado ao keystore)

Todos os certificados agora estão carregados e o certificado raiz correto será apresentado.

## Caso deseje importar um certificado em formato .p12 ou .pfx

Para importar o certificado em formato PKCS#12 (\*.p12 ou \*.pfx) para a Key Store de um servidor baseado em Java (Tomcat, Glassfish..).

Faça o download do utilitário importP12 no link: <http://www.comodobr.com/suporte/importP12.zip>

Execute o utilitário importP12, utilizando a linha de comando:

```
java -jar importP12.jar <caminho do arquivo .p12> <senha de exportação do arquivo .p12>
```

Identifique o alias do certificado que deseja importar e execute:

```
java -jar importP12.jar <caminho do arquivo .p12> <senha de exportação do arquivo .p12>  
<alias do certificado> <caminho do arquivo key store> <senha do arquivo Key Store>
```

***Obrigado por escolher a Comodo Brasil!***